

PANEL-X

# Panneaux muraux, luxe et style dans votre Salle de bain

2025 Collection



## Sommaire

**04**

Introduction

**06**

Panel-X

**10**

La collection PURE

**12**

La collection NEXT

**16**

La collection ELITE TILE

**20**

La collection Timberline

**22**

La collection BASE

**24**

Sols Vinyl à cliquer

**26**

Applications

**28**

Profilés

**30**

Spécifications

**34**


Plafonds

# Panneaux muraux, luxe et style dans votre salle de bain

Les panneaux sont résistants à l'eau et peuvent être directement installés sur la faïence ou autre revêtement. Nos panneaux sont plus rapides à installer que de la faïence et n'ont besoin que de très peu d'entretien. Grand choix de couleurs et styles Revalorisez votre salle de bain afin de vous sentir dans un hôtel chic. Donnez une apparence moderne et élégante à votre salle de bain ou autre pièces.

Nos panneaux muraux sont la parfaite combinaison entre luxe et fonctionnalité.

Prêts à rénover votre intérieur?





# PX-Lock

## Fit it, Click it

Créer une sensation hôtelière dans votre salle de bain ou autre pièces. s'adapte à chaque intérieure. Grace à sont installation rapide ces panneaux sont idéals pour, hôtels, constructions prefab, restaurants, accommodations sociales. Secteur du logement, mais aussi pour les Particuliers.

### PX-Lock Système d'emboîtement

Dus à sont unique systèmes d'emboîtement les connexion sont pratiquement invisibles. Tous nos panneaux sont avec ou sans Notre PX-Lock.

Scannez en regardez notre connexion PX-lock



Concrete


# La base

Panel-X utilise des bois certifiés FSC de très haute qualité.

La certification FSC donne la garantie que les panneaux proviennent de forêt contrôlée.

Le système d'emboîtement (px-lock) est composé de 7 couche de contreplaqué de bouleau.

Sur demande les panneaux sont également en dimensions de (2400x1200x11mm) et sont composés de 5 couches de contreplaqué de bouleau.



**5 fois plus rapide  
que la faïence**



**Économie de temps  
et d'argent avec nos  
Panel-X**



**Sans joints pour un  
nettoyage facile**



**Avec une garantie  
de 35 ans**



**3D visualisation**

PANEL-X

perform  
panel®

# La Collection PURE

2400x1180  
2400x580

Cette élégante collection amènera indubitablement une touche de luxe. Des couleurs et textures chaleureuses créeront un oasis de paix dans votre maison. Des lumières vives aux nuances profondes.

Aspect naturel  
et chaleureux

Incontournable luxe

Ultra moderne  
Disponible en  
hauteur de 2650



Toffee Marble

NOUVEAU Également en 2650 x 1180 / 2650 x 580



Cement Elegance



Concrete



Quartz



Urban Natural



Urban Antracite




Argon



Clear Splendour



Dandy Wood



Irish Cream




New Greystone




New Sandstone



White Mat



Statuario Black




Bronze Urban




Statuario Marble




Toffee Marble




Warm Grey



White Gloss



Light Oak



Dark Oak

# La Collection NEXT

2400x1180  
2400x580

Couleurs classiques et textures séduisantes se retrouvent dans cette collection qui donnera une touche de luxe à chaque projets.

La collection NEXT contient des éléments qui vont de l'élégance discrète jusqu'au luxe des hôtels les plus chics.

Classique

Élégance discrète



Bianco Ash



Arctic Shimmer



Bithon Marble



Black Bonito



Bowen Marble



Carbon Elements



Cloudy Marble

BRILLANT



Cobalt



Beige Eiger



Grey Bonito



Lithium Elements



Moonlight Shimmer



Blue Eiger



Nickel Elements



Oyster Marble



Roffel Marble



Silver



Stratus Marble



Titanium



Travertine



Urban Fall



Verde Marble



White Bonito



Zinc



Ardesia



Bianco Ash




Cabana Wood



Coca Icing



Lima



Pale Grey



Terrazzo



Pearl



Venice



Tropic Reed

MAT



PANEL-X

perform  
panel®

## La Collection Elite Tile

Vous aimez l'effet naturel  
de la faïence.

Avec nos panneaux de la  
collection Elite Tile vous  
créerez une formidable  
impression de faïence  
sans l'entretien des joints.

Tous les motifs sont en  
dimensions:

2400x620x10,2mm  
avec rainure et languette.

### ATTENTION!

Ces panneaux ne peuvent  
en aucun cas être utilisés  
avec les collections  
PURE et NEXT.

Dimension des carreaux:

600x150mm,  
600x300mm,  
600x600mm,  
600x1200mm,  
Chevrons et  
Hexagonale.



Snow White Glossy




Royal Oak Brushed  
600 x 300  
Herringbone  
Hexagonal



Cement Satin  
600 x 300  
600 x 600



Star Blue Satin  
600 x 300  
600 x 600  
Herringbone  
Hexagonal



White Marble Satin  
600 x 600  
600 x 1200



Concrete Brushed  
600 x 600



Santorini Marble  
600 x 600




Black Velvet Satin  
600 x 600  
Herringbone  
Hexagonal



Natural Slate Brushed  
600 x 600  
600 x 1200  
Herringbone  
Hexagonal



Stromboli Marble  
600 x 1200




Snow White Glossy  
600 x 150  
Herringbone  
Hexagonal



Metro White  
Brick

## Dessins


Dimensions en millimètre



600 x 150

600 x 300


600 x 600



600 x 1200

Herringbone

Hexagonal



Brick

PANEL-X

perform  
panel

## La Collection Timberline

Notre nouvelle collection de panneaux à lattes pour la salle de bain.

Faite connaissance de notre nouvelle collection, Timberline. Ces nouveaux panneaux à lattes créeront une apparence élégante, avec ces lignes d'ombres de 3mm de profondeur grâce auxquelles un effet de vrais mur de lamelles est réalisé.

Comme nos autres collections les panneaux "Timberline" sont étanche à l'eau et spécialement conçus pour être également placés dans la douche. Notre unique connexion "PX-lock" permet de réaliser un assemblage presque sans joint ce qui donne un résultat non seulement lisse mais surtout un entretien aisé. Transformez votre salle de bain en un clin d'œil avec l'aspect luxueux de la collection Timberline.


Tous les motifs sont livrés en dimension de 2400x620x10,2mm rainure et languette.

Livrable en 5 couleurs de bois différentes.

**ATTENTION!** Ces panneaux ne peuvent en aucun cas être utilisés avec les collections PURE et NEXT.




Broadway




Champs Elysees



Ku Damm



La Rambla



Sunset Boulevard

Ku Damm

# La collection BASE

4mm stratifié haute pression 100% étanche. épaisseur minime.

3050x1300x4mm

Disponibles en 16 couleurs et différentes finitions pour un aspect naturel.

Teintes chaleureuses

Apparence naturellement luxueuse



Tivoli

Tivoli seulement en 3050 x1220 x4mm



Tivoli



Light Cement



Canyon Light Oak



Canyon Dark Oak




Marble




Fair Cement




Manhattan



New Slate



Cool White Glans



Cool White Mat



Irish Cream




Calacatta Oro Glans



Calacatta Oro Mat



Grey Marble



Wit



Cement

# Clic Vinyl Sois

Les sols à emboîter sont de qualité supérieure et en très grand choix. Ils sont la solution temps bien pour la construction neuve que pour la rénovation ainsi que pour les particuliers ou Les professionnels. Facile d'installation, avec peu d'entretien ils sont confortables et ont un bon niveau d'insonorisation.

Vous aimez l'atmosphère que crée le bois? Choisissez donc l'aspect bois sans les inconvénient d'un vrai parquet. Pour les amateurs de pierres, nous avons des carreaux de dimensions 600x300 qui ont un aspect très réaliste de la pierre mais avec les avantages du Vinyl.



Calhoun Oak



Amsterdam Oak Grey



Herringbone Brown




Herringbone Classic



Herringbone Grey



Melan Light



Mykonos Medium Grey




Herringbone Natural



Golden Oak Brown



Golden Oak White




Golden Oak Wheat




Natural Oiled Oak



Warm Oak Natural



Melan Grey



Couche de dessous résistante à l'usure



Insonorisation optimale



Traitement antibactérien extra léger et ultra frais



Garantie



Installation rapide

# Un panneau mural pour chaque projet

Panel-X panneaux muraux, sont magnifique pour salle de bain mais également pour beaucoup d'autres Applications quel que soit votre intérieur. Pas seulement pour la s.d.b et la douche, mais aussi pour votre arrière-plan de cuisine. Nous avons proposés des solutions du sol au plafond.




# Profils de finition


Un panneau parfait ce doit d'avoir une Finition parfaite.

Finition des bords avec notre gamme de profilés de couleurs, argent mat, noir mat et blanc mat.


## Profils 11mm pour PURE, NEXT, ELITE TILE et TIMBERLINE



Profil de finition 11mm




Angle extérieur 11mm




Demi angle intérieur 11mm


## Profils de finition 4mm pour collection BASE




Profil de finition 4mm




Angle intérieur 4mm



Angle extérieur 4mm




Profil de connexion 4mm




Profil de connexion Xienix 4mm

## Plinthes en aluminium noir ou alu mat



Plinthes de sol en aluminium 16x5



## Les plinthes en aluminium quand il fait vraiment finir

Avec ces plinthes de sol innovantes vous marquez un point d'honneur à votre finition.

Nos plinthes appropriés pour des sols à partir d'une épaisseur de 5mm et sont maintenues en place par un système de ressort.

Elles sont livrable en alu mat et noir mat, et en 2 mètre de long.



## Panel-X tack

Notre marque de colle est spécialement conçue pour avoir une adhérence parfaite sur nos panneaux.

Avis de collage: pour une bonne adhérence nous recommandons Panel-X tack 290 ml.

- Pour les panneaux de 11mm vous avez besoin de 1,5 tube de colle.
- Pour les panneaux de 4mm vous avez besoin de 3 tubes de colle.

# Spécifications

## PURE, NEXT

Livré en 2 dimensions de 11mm,  
WBP contreplaqué de bouleau.

### 2400 x 600mm

Contreplaqué de bouleau 12kg

### 2400 x 1200mm

Contreplaqué de bouleau 24kg

### 2650 x 600mm

Contreplaqué de bouleau 14kg

### 2650 x 1200mm

Contreplaqué de bouleau 27kg

\* PX-Lock panneaux ont une face visible de

2400 x 580mm | 2400 x 1180mm  
2650 x 1180mm | 2650 x 580mm

## Elite Tile, Timberline

Livré avec une épaisseur de 10,2 mm,  
ont Un intérieur de contreplaqué de  
bouleau WBP.

### 2400 x 620 x 10.2mm

(22,6kg pour 2 unités)

## BASE

### 3050 x 1300 x 4mm

Stratifié haute pression 23kg  
poids par panneau

## ISOCORE sols

### CLICK Stone Rectangle

304.8 x 605 x 8.5mm (1,844m<sup>2</sup>)

### CLICK Wood Herringbone

120 x 720 x 6.5mm (2,07m<sup>2</sup>)

### CLICK Wood Wide

220 x 1210 x 6.5mm (2,66m<sup>2</sup>)

### CLICK Wood Classic

190 x 1210 x 6.5mm (2,30m<sup>2</sup>)

## RIGICORE sols

### Wood Wide

220 x 1219 x 5,5mm (2,146m<sup>2</sup>)

### Stone XL

465 x 760 x 6mm (2,12m<sup>2</sup>)



Travertino




## Avec nos Panel-X panneaux vous dites adieu aux joints

Les panneaux sont idéal à coller sur de la faïence existante, en un rien de temps vous créez un nouveau look. Vous voulez habiller un seul mur ou toute la salle de bain? Nos panneaux sont facile à scier et avec notre unique système d'emboitage ils s'assemblent aisément.

Une installation rapide et pratiquement sans joints, ne nécessitant aucune démolition au préalable.



Avant



Après

# Plafonds

Nos plafonds sont appropriés pour salle de bain avec une bonne ventilation. Les panneaux sont facile à installer.

Le long des murs ils sont habillés par une plinthe de la même couleur.

Modèle 385 blanc mat de dimensions:

385x2600x8mm




## Panneaux 3mm

Carreaux de métro en 3mm  
Dimensions

2440 x 1220 x 3mm

Panneaux disponibles vertical ou horizontal



Blanc mat



Noir

## Plafonds

Dimensions

385 x 2600 x 12mm | 285 x 2600 x 12mm



Blanc mat

Noir



Coca Icing

**PANEL-X**

Wim Duisenbergplantsoen 31  
6221 SE Maastricht

+31 (0) 6 25 59 20 70

+31 (0) 6 34 00 05 50

info@panel-x.nl